

Aktuální ceník laboratorních výkonů
jednotlivé ceníky platí pro následující pracoviště (žluté pole)
České Budějovice, Tábor, Jindřichův Hradec, Písek, Přeštice

Ceníková položka	Cena v Kč (bez DPH)
Clostridium perfringens	228,00
Escherichia coli - Colilert	
Escherichia coli - PV	
Escherichia coli - PV	258,00
koliformní bakterie - Colilert	
koliformní bakterie - PV	
koliformní bakterie - PV	219,00
koliformní bakterie a E. coli - současně - PV	333,00
koliformní bakterie a E. coli - současně - OV	335,00
intestinální enterokoky - PV	185,00
intestinální enterokoky - OV	185,00
intestinální enterokoky - kal	247,00
Legionella species	455,00
Legionella species - pozitivní nález	
počty kolonií při 22°C	132,00
počty kolonií při 22°C - semikvantitativně	
počty kolonií při 36°C	132,00
počty kolonií při 36°C - semikvantitativně	
Pseudomonas aeruginosa	242,00
Salmonella - kal	849,00
Staphylococcus aureus	242,00
termotolerantní koliformní bakterie - kal	263,00
termotolerantní koliformní bakterie - voda	212,00
mikrobiologická stanovení v kalech	
mikroskopický obraz - abioseston	125,00
mikroskopický obraz - abioseston	
mikroskopický obraz - bioseston	361,00
mikroskopický obraz - bioseston + abioseston	
mikroskopický obraz - bioseston + abioseston	
mikroskopický obraz - živé organismy/počet organismů	
mikroskopický obraz - sinice	824,00
absorbance při 254 nm	99,00
barva kolorimetricky	33,00
barva spektrofotometricky	89,00
bór	153,00
BSK-5	396,00
BSK-5 (bez paralelního stanovení CHSK-Cr)	658,00
amoniak a amonné ionty - PV	153,00
dušík amoniakální - OV	280,00
dušík anorganický - výpočet	
dušík anorganický - bez uvedení jednotlivých forem	662,00
dušík celkový - voda	461,00
dušík celkový - kal	461,00
dušík organický - výpočet	
dušitany - PV	153,00
dušitany a dusitanový dušík - OV	153,00
dusičnany - PV	153,00
dusičnany a dusičnanový dušík - OV	153,00
dusičnany- rozdíl (NO3 - rozdíl)	
fluoridy - voda	153,00
fosfor celkový - voda	275,00
fosfor celkový - kal	275,00
fosforečnany a fosforečnanový fosfor	153,00
hliník	153,00
humínové látky	263,00
chlór celkový / chlór vázaný / chlór volný	66,00
chlór - všechny formy společně	132,00
chloridy - PV	110,00
chloridy - OV	
CHSK-Cr	263,00
CHSK-Mn	153,00
chuť	76,00
konduktivita	143,00
kyslík rozpuštěný / nasycení kyslíkem	143,00
kyslík a oxid uhličitý Orsatovým přístrojem	158,00
mangan	153,00
mastné kyseliny	368,00
ozón	266,00
pach	76,00
pH potenciometricky - kal	119,00
pH potenciometricky - voda	89,00
průhlednost vody	55,00
REDOX - potenciál	110,00
sírany	153,00
tenzidy anionaktivní	363,00
teplota	43,00
tvrdost celková (Ca+Mg)	132,00
vápník	132,00

Ceníková položka	Cena v Kč (bez DPH)
hořčík (dopočet z celkové tvrdosti) - voda	22,00
zákal	89,00
železo	153,00
železo dvojmocné / železo trojmocné	153,00
železo dvojmocné a trojmocné	
KNK-4,5 / KNK-8,3	89,00
ZNK-8,3 / ZNK-4,5	89,00
KNK-4,5 (CaCO ₃)	89,00
CaCO ₃	
CO ₂ agresivní - Heyerova zkouška	72,00
CO ₂ vázaný	
CO ₂ volný	
hydrogenuhlčitany	
formy CO ₂ a HCO ₃ -	164,00
Langelierův index nasycení - výpočet	153,00
pHs	89,00
kal objemově - usaditelnost po 30 minutách (Imhoff)	66,00
kalový index - výpočet	99,00
rozpuštěné látky sušené	197,00
rozpuštěné látky žíhané / RAS	219,00
rozpuštěné látky	
nerozpuštěné látky sušené	197,00
nerozpuštěné látky žíhané	219,00
celková sušina - výpočet z RL a NL	
celková sušina / veškeré látky - 105°C	167,00
veškeré látky - 550°C	191,00
veškeré látky - organické	219,00
ztráta sušiny žíháním	219,00
akrylamid	1 722,00
AOX - voda	1 282,00
AOX - pevná matrice	1 624,00
bisfenol A	2 450,00
nonylfenol	3 548,00
nonylfenol a bisfenol A současně	4 944,00
bromidy	106,00
C10-C40 - voda	769,00
C10-C40 - odpadní voda	769,00
C10-C40 - pevná matrice	1 076,00
DOC - rozpuštěný organický uhlík	666,00
EOX - pevná matrice	1 922,00
epichlohydrin	1 721,00
EL - extrahovatelné látky - vody	496,00
EL - extrahovatelné látky - pevná matrice	858,00
estrogenní hormony - 17-beta-estradiol - pitná voda	2 415,00
estrogenní hormony - přímý nástřik - vody	3 732,00
farmaceutické látky - přímý nástřik - sk. 5-B	5 698,00
farmaceutické látky - oxypurinol	2 875,00
fenoly jednomocné těkající s vodní parou	257,00
fluoridy - pevná matrice (výluh)	
FOS/TAC	
halogenoctové kyseliny	2 507,00
chlorofyl	400,00
chlór aktivní v chlornanu	
jodové číslo - aktivní uhlí	
kovy alkalické - jeden prvek - voda	
kovy - jeden prvek - voda	85,00
kovy - jeden prvek - odpadní voda	
kovy - chrom - odpadní voda	
kovy - jeden prvek - pevná matrice	104,00
kovy - Ba, Cr, Cd, Cu, Ni, Pb, Zn, K, Mg - jeden prvek - pevná matrice	
kovy - As, Se, Sb, Hg - jeden prvek - pevná matrice	
kovy - Ca - titračně - pevná matrice	
kovy - Mo - pevná matrice	
kovy - Cr III, Cr VI - voda	222,00
kovy - Hg - pevná matrice	290,00
kovy - Hg - voda	256,00
kovy - Hg - odpadní voda	
kovy - uran - voda	248,00
křemičitany a oxid křemičitý	137,00
kyanidy celkové - vody	410,00
kyanidy celkové - kal	516,00
kyanidy volné (snadno uvolnitelné)	423,00
NEL - nepolární extrahovatelné látky - voda	496,00
NEL - nepolární extrahovatelné látky - pevná matrice	858,00
oxyhalidy (bromičnany, chlorečnany a chloritany)	435,00
PAU - voda	1 282,00
PAU - pevná matrice	2 364,00
PCB - voda	1 262,00
PCB - kal - kongenery 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180	2 190,00
pesticidní látky (W-PES-CB1JCK) - menší rozsah	5 250,00
pesticidní látky (W-PES-CB2JCK) - velký rozsah	5 937,00
pesticidní látky (W-PES-CB1PLK) - menší rozsah	4 530,00

Ceníková položka	Cena v Kč (bez DPH)
pesticidní látky (W-PES-CB2PLK) - velký rozsah	5 339,00
pesticidní látky (W-PES-BER1)	
pesticidní látky (W-PES-BER7)	
pesticidní látky (W-PES-BER8)	
pesticidní látky - subdodávka Labtech	
pesticidní látky - chloridazon	
pesticidní látky - triaziny	
pesticidní látky - Bioanalytika (W-PES-CHR3)	
pesticidní látky (W-PES-TR2)	
PFAS - pitná voda	4 566,00
PFAS - odpadní voda (145/2008)	3 220,00
siřičitany	446,00
somatické kolifágy	805,00
sulfan a sulfidy fotometricky - voda	338,00
TOC - pitná, bazénová voda	288,00
TOC - odpadní voda	472,00
TOC - rozdíl	
TOL a BTEX - těkavé organické látky - voda	1 624,00
TOL a BTEX - těkavé organické látky - pevná matrice	1 625,00
tuky a oleje	
tenzidy neiontové	722,00
microcystin LR	2 928,00
AT4 - test respirační aktivity	2 002,00
aktivita alfa a beta - pitná voda	1 058,00
aktivita alfa, beta, radon	
aktivita alfa a beta - odpadní voda	1 058,00
draslík - izotop K 40	195,00
radon 222 - voda	460,00
radium 236 - voda	506,00
uran - stanovení izotopů	1 725,00
polonium 210	828,00
Ra226, Th228, K40 - stavební materiál	2 047,00
K-40, Pb-210, Ra-226, Ra-228, Th-228, Th-230, U-238 - pevná látka (NORM)	
centrifugace vzorku pro biologická vyšetření	
dofakturování nákladů (v tis. Kč)	
doprava vzorku - 12,00 Kč/km	12,00
doprava vzorku - 17,20 Kč/km	17,20
doprava vzorku - 18,70 Kč/km	18,70
doprava vzorku - 23,40 Kč/km	23,40
doprava vzorku - 25,00 Kč/km	25,00
doprava vzorku paušálně	
evidence a skartace vzorku	86,00
export dat do IS PiVo	128,00
hodnocení pro SUJB - radiologie PV	
hodnocení pro SUJB - radiologie OV	
hodnocení pro SUJB - radiologie pevná matrice	
homogenizace vzorku	
náklady spojené s analýzou nestandardního vzorku	100,00
náklady spojené s odběrem a dopravou vzorku	433,00
náklady spojené s odběrem a dopravou vzorku - JVS	190,00
odběr vzorku prostý (pitná voda, bazénová voda)	351,00
odběr vzorku prostý pro úplný rozbor	461,00
odběr vzorku odpadní vody nebo kalu prostý	351,00
odběr vzorku odpadní vody směsný pro VAK Beroun	
odběr vzorku odpadní vody směsný - (8-hod)	
odběr vzorku odpadní vody směsný - typ A (2-hod)	448,00
odběr vzorku odpadní vody směsný - typ B (24-hod)	672,00
odběr vzorku odpadní vody směsný - typ C (24-hod)	
dílčí odběr automatického odběrového zařízení	56,00
odběr pro radiologická stanovení	
pesticidní látky (W-PESLMS02)	1 595,00
pesticidní látky (W-PESLMS04)	2 261,00
pesticidní látky (W-PESLMS07)	2 263,00
pesticidní látky (W-PESLMS07-C1)	2 246,00
pesticidní látky 1-3 analyty	
poštovné	
práce laboranta (SŠ) - hodinová sazba	658,00
práce specialisty (VŠ) - hodinová sazba	879,00
příprava vzorků kalů - totální výluh	718,00
úprava vzorku kalu ke stanovení N celk.a P celk.	603,00
vystavení Protokolu o zkoušce	88,00
vystavení Protokolu o odběru vzorku	88,00

Beroun

Ceníková položka	Cena v Kč (bez DPH)
Clostridium perfringens	228,00
Escherichia coli - Colilert	333,00
Escherichia coli - PV	
Escherichia coli - PV	
koliformní bakterie - Colilert	333,00
koliformní bakterie - PV	229,00
koliformní bakterie - PV	
koliformní bakterie a E. coli - současně - PV	
koliformní bakterie a E. coli - současně - OV	

Ceníková položka	Cena v Kč (bez DPH)
intestinální enterokoky - PV	222,00
intestinální enterokoky - OV	
intestinální enterokoky - kal	310,00
Legionella species	466,00
Legionella species - pozitivní nález	
počty kolonií při 22°C	237,00
počty kolonií při 22°C - semikvantitativně	
počty kolonií při 36°C	237,00
počty kolonií při 36°C - semikvantitativně	
Pseudomonas aeruginosa	303,00
Salmonella - kal	570,00
Staphylococcus aureus	229,00
termotolerantní koliformní bakterie - kal	360,00
termotolerantní koliformní bakterie - voda	295,00
mikrobiologická stanovení v kalech	
mikroskopický obraz - abioseston	176,00
mikroskopický obraz - abioseston	
mikroskopický obraz - bioseston	
mikroskopický obraz - bioseston + abioseston	
mikroskopický obraz - bioseston + abioseston	
mikroskopický obraz - živé organismy/počet organismů	237,00
mikroskopický obraz - sinice	
absorbance při 254 nm	94,00
barva kolorimetricky	
barva spektrofotometricky	39,00
bór	
BSK-5	379,00
BSK-5 (bez paralelního stanovení CHSK-Cr)	710,00
amoniak a amonné ionty - PV	146,00
dusík amoniakální - OV	295,00
dusík anorganický - výpočet	12,00
dusík anorganický - bez uvedení jednotlivých forem	
dusík celkový - voda	348,00
dusík celkový - kal	594,00
dusík organický - výpočet	
dusitany - PV	144,00
dusitany a dusitanový dusík - OV	159,00
dusičnany - PV	147,00
dusičnany a dusičnanový dusík - OV	159,00
dusičnany- rozdíl (NO3 - rozdíl)	65,00
fluoridy - voda	144,00
fosfor celkový - voda	288,00
fosfor celkový - kal	104,00
fosforečnany a fosforečnanový fosfor	118,00
hliník	138,00
humínové látky	288,00
chlór celkový / chlór vázaný / chlór volný	76,00
chlór - všechny formy společně	152,00
chloridy - PV	105,00
chloridy - OV	
CHSK-Cr	331,00
CHSK-Mn	144,00
chuť	23,00
konduktivita	55,00
kyslík rozpuštěný / nasycení kyslíkem	68,00
kyslík a oxid uhličitý Orsatovým přístrojem	
mangan	138,00
mastné kyseliny	336,00
ozón	
pach	23,00
pH potenciometricky - kal	119,00
pH potenciometricky - voda	55,00
průhlednost vody	45,00
REDOX - potenciál	88,00
sírany	157,00
tenzidy anionaktivní	296,00
teplota	59,00
tvrdost celková (Ca+Mg)	115,00
vápník	59,00
hořčík (dopočet z celkové tvrdosti) - voda	11,00
zákal	47,00
železo	151,00
železo dvojmocné / železo trojmocné	
železo dvojmocné a trojmocné	232,00
KNK-4,5 / KNK-8,3	61,00
ZNK-8,3 / ZNK-4,5	59,00
KNK-4,5 (CaCO3)	
CaCO3	59,00
CO2 agresivní - Heyerova zkouška	68,00
CO2 vázaný	74,00
CO2 volný	74,00
hydrogenuhlíčitany	74,00

Ceníková položka	Cena v Kč (bez DPH)
formy CO ₂ a HCO ₃ -	
Langelierův index nasycení - výpočet	
pHs	
kal objemově - usaditelnost po 30 minutách (Imhoff)	29,00
kalový index - výpočet	12,00
rozpuštěné látky sušené	187,00
rozpuštěné látky žíhané / RAS	379,00
rozpuštěné látky	
nerozpuštěné látky sušené	283,00
nerozpuštěné látky žíhané	295,00
celková sušina - výpočet z RL a NL	
celková sušina / veškeré látky - 105°C	159,00
veškeré látky - 550°C	
veškeré látky - organické	
ztráta sušiny žíháním	266,00
akrylamid	1 722,00
AOX - voda	1 282,00
AOX - pevná matrice	1 624,00
bisfenol A	2 450,00
nonylfenol	3 548,00
nonylfenol a bisfenol A současně	4 944,00
bromidy	106,00
C10-C40 - voda	769,00
C10-C40 - odpadní voda	769,00
C10-C40 - pevná matrice	1 076,00
DOC - rozpuštěný organický uhlík	666,00
EOX - pevná matrice	1 922,00
epichlohydrin	1 721,00
EL - extrahovatelné látky - vody	496,00
EL - extrahovatelné látky - pevná matrice	
estrogenní hormony - 17-beta-estradiol - pitná voda	2 415,00
estrogenní hormony - přímý nástřik - vody	3 732,00
farmaceutické látky - přímý nástřik - sk. 5-B	
farmaceutické látky - oxypurinol	2 875,00
fenoly jednomocné těkající s vodní parou	257,00
fluoridy - pevná matrice (výluh)	
FOS/TAC	
halogenoctové kyseliny	2 507,00
chlorofyl	
chlór aktivní v chlornanu	
jodové číslo - aktivní uhlí	
kovy alkalické - jeden prvek - voda	
kovy - jeden prvek - voda	85,00
kovy - jeden prvek - odpadní voda	
kovy - chrom - odpadní voda	
kovy - jeden prvek - pevná matrice	104,00
kovy - Ba, Cr, Cd, Cu, Ni, Pb, Zn, K, Mg - jeden prvek - pevná matrice	
kovy - As, Se, Sb, Hg - jeden prvek - pevná matrice	
kovy - Ca - titračně - pevná matrice	
kovy - Mo - pevná matrice	
kovy - Cr III, Cr VI - voda	222,00
kovy - Hg - pevná matrice	290,00
kovy - Hg - voda	256,00
kovy - Hg - odpadní voda	
kovy - uran - voda	248,00
křemičitany a oxid křemičitý	137,00
kyanidy celkové - vody	410,00
kyanidy celkové - kal	
kyanidy volné (snadno uvolnitelné)	
NEL - nepolární extrahovatelné látky - voda	496,00
NEL - nepolární extrahovatelné látky - pevná matrice	858,00
oxyhalidy (bromičnany, chlorečnany a chloritany)	435,00
PAU - voda	1 282,00
PAU - pevná matrice	2 364,00
PCB - voda	
PCB - kal - kongenery 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180	2 190,00
pesticidní látky (W-PES-CB1JCK) - menší rozsah	
pesticidní látky (W-PES-CB2JCK) - velký rozsah	
pesticidní látky (W-PES-CB1PLK) - menší rozsah	4 530,00
pesticidní látky (W-PES-CB2PLK) - velký rozsah	5 339,00
pesticidní látky (W-PES-BER1)	6 793,00
pesticidní látky (W-PES-BER7)	5 044,00
pesticidní látky (W-PES-BER8)	4 290,00
pesticidní látky - subdávka Labtech	
pesticidní látky - chloridazon	
pesticidní látky - triaziny	
pesticidní látky - Bioanalytika (W-PES-CHR3)	
pesticidní látky (W-PES-TR2)	
PFAS - pitná voda	4 566,00
PFAS - odpadní voda (145/2008)	3 220,00
siřičitany	446,00
somatické kolifágy	805,00

Ceníková položka	Cena v Kč (bez DPH)
sulfan a sulfidy fotometricky - voda	
TOC - pitná, bazénová voda	288,00
TOC - odpadní voda	
TOC - rozdíl	66,00
TOL a BTEX - těkavé organické látky - voda	1 624,00
TOL a BTEX - těkavé organické látky - pevná matrice	
tuky a oleje	1 121,00
tenzidy neiontové	
microcystin LR	2 928,00
AT4 - test respirační aktivity	
aktivita alfa a beta - pitná voda	978,00
aktivita alfa, beta, radon	
aktivita alfa a beta - odpadní voda	1 430,00
draslík - izotop K 40	152,00
radon 222 - voda	623,00
radium 236 - voda	
uran - stanovení izotopů	
polonium 210	
Ra226, Th228, K40 - stavební materiál	
K-40, Pb-210, Ra-226, Ra-228, Th-228, Th-230, U-238 - pevná látka (NORM)	4 705,00
centrifugace vzorku pro biologická vyšetření	
dofakturování nákladů (v tis. Kč)	
doprava vzorku - 12,00 Kč/km	12,00
doprava vzorku - 17,20 Kč/km	17,20
doprava vzorku - 18,70 Kč/km	18,70
doprava vzorku - 23,40 Kč/km	23,40
doprava vzorku - 25,00 Kč/km	25,00
doprava vzorku paušálně	
evidence a skartace vzorku	86,00
export dat do IS PiVo	87,00
hodnocení pro SUJB - radiologie PV	288,00
hodnocení pro SUJB - radiologie OV	718,00
hodnocení pro SUJB - radiologie pevná matrice	1 148,00
homogenizace vzorku	26,00
náklady spojené s analýzou nestandardního vzorku	100,00
náklady spojené s odběrem a dopravou vzorku	
náklady spojené s odběrem a dopravou vzorku - JVS	
odběr vzorku prostý (pitná voda, bazénová voda)	303,00
odběr vzorku prostý pro úplný rozbor	424,00
odběr vzorku odpadní vody nebo kalu prostý	303,00
odběr vzorku odpadní vody směsný pro VAK Beroun	303,00
odběr vzorku odpadní vody směsný - (8-hod)	
odběr vzorku odpadní vody směsný - typ A (2-hod)	2 274,00
odběr vzorku odpadní vody směsný - typ B (24-hod)	2 274,00
odběr vzorku odpadní vody směsný - typ C (24-hod)	2 274,00
dílčí odběr automatického odběrového zařízení	
odběr pro radiologická stanovení	667,00
pesticidní látky (W-PESLMS02)	1 595,00
pesticidní látky (W-PESLMS04)	2 261,00
pesticidní látky (W-PESLMS07)	2 263,00
pesticidní látky (W-PESLMS07-C1)	2 246,00
pesticidní látky 1-3 analyty	
poštovné	31,00
práce laboranta (SŠ) - hodinová sazba	658,00
práce specialisty (VŠ) - hodinová sazba	879,00
příprava vzorků kalů - totální výluh	
úprava vzorku kalu ke stanovení N celk.a P celk.	
vystavení Protokolu o zkoušce	88,00
vystavení Protokolu o odběru vzorku	88,00

Chrudim

Ceníková položka	Cena v Kč(bez DPH)
Clostridium perfringens	228,00
Escherichia coli - Colilert	
Escherichia coli - PV	83,00
Escherichia coli - PV	
koliformní bakterie - Colilert	
koliformní bakterie - PV	247,00
koliformní bakterie - PV	
koliformní bakterie a E. coli - současně - PV	
koliformní bakterie a E. coli - současně - OV	
intestinální enterokoky - PV	247,00
intestinální enterokoky - OV	
intestinální enterokoky - kal	
Legionella species	
Legionella species - pozitivní nález	
počty kolonií při 22°C	212,00
počty kolonií při 22°C - semikvantitativně	
počty kolonií při 36°C	190,00
počty kolonií při 36°C - semikvantitativně	
Pseudomonas aeruginosa	
Salmonella - kal	
Staphylococcus aureus	
termotolerantní koliformní bakterie - kal	

Ceníková položka	Cena v Kč (bez DPH)
termotolerantní koliformní bakterie - voda	218,00
mikrobiologická stanovení v kalech	
mikroskopický obraz - abioseston	61,00
mikroskopický obraz - abioseston	
mikroskopický obraz - bioseston	417,00
mikroskopický obraz - bioseston + abioseston	
mikroskopický obraz - bioseston + abioseston	
mikroskopický obraz - živé organismy/počet organismů	
mikroskopický obraz - sinice	
absorbance při 254 nm	144,00
barva kolorimetricky	
barva spektrofotometricky	80,00
bór	185,00
BSK-5	388,00
BSK-5 (bez paralelního stanovení CHSK-Cr)	
amoniak a amonné ionty - PV	151,00
dusík amoniakální - OV	399,00
dusík anorganický - výpočet	
dusík anorganický - bez uvedení jednotlivých forem	785,00
dusík celkový - voda	569,00
dusík celkový - kal	
dusík organický - výpočet	
dusitany - PV	136,00
dusitany a dusitanový dusík - OV	170,00
dusičnany - PV	190,00
dusičnany a dusičnanový dusík - OV	200,00
dusičnany- rozdíl (NO3 - rozdíl)	
fluoridy - voda	109,00
fosfor celkový - voda	283,00
fosfor celkový - kal	
fosforečnany a fosforečnanový fosfor	138,00
hliník	173,00
huminové látky	309,00
chlór celkový / chlór vázaný / chlór volný	73,00
chlór - všechny formy společně	
chloridy - PV	94,00
chloridy - OV	
CHSK-Cr	241,00
CHSK-Mn	141,00
chuť	47,00
konduktivita	73,00
kyslík rozpuštěný / nasycení kyslíkem	157,00
kyslík a oxid uhličitý Orsatovým přístrojem	
mangan	173,00
mastné kyseliny	
ozón	
pach	47,00
pH potenciometricky - kal	
pH potenciometricky - voda	76,00
průhlednost vody	
REDOX - potenciál	
sírany	171,00
tenzidy anionaktivní	296,00
teplota	39,00
tvrdost celková (Ca+Mg)	90,00
vápník	93,00
hořčík (dopočet z celkové tvrdosti) - voda	10,00
zákal	80,00
železo	180,00
železo dvojmocné / železo trojmocné	
železo dvojmocné a trojmocné	
KNK-4,5 / KNK-8,3	73,00
ZNK-8,3 / ZNK-4,5	73,00
KNK-4,5 (CaCO3)	
CaCO3	
CO2 agresivní - Heyerova zkouška	15,00
CO2 vázaný	
CO2 volný	15,00
hydrogenuhličitaný	
formy CO2 a HCO3-	
Langelierův index nasycení - výpočet	
pHs	
kal objemově - usaditelnost po 30 minutách (Imhoff)	64,00
kalový index - výpočtem	15,00
rozpuštěné látky sušené	170,00
rozpuštěné látky žíhané / RAS	256,00
rozpuštěné látky	
nerozpuštěné látky sušené	202,00
nerozpuštěné látky žíhané	171,00
celková sušina - výpočet z RL a NL	
celková sušina / veškeré látky - 105°C	158,00
veškeré látky - 550°C	

Ceníková položka	Cena v Kč (bez DPH)
veškeré látky - organické	
ztráta sušiny žiháním	200,00
akrylamid	1 722,00
AOX - voda	1 282,00
AOX - pevná matrice	
bisfenol A	2 450,00
nonylfenol	3 548,00
nonylfenol a bisfenol A současně	4 944,00
bromidy	
C10-C40 - voda	1 013,00
C10-C40 - odpadní voda	769,00
C10-C40 - pevná matrice	
DOC - rozpuštěný organický uhlík	
EOX - pevná matrice	
epichlohydrin	1 721,00
EL - extrahovatelné látky - vody	496,00
EL - extrahovatelné látky - pevná matrice	
estrogenní hormony - 17-beta-estradiol - pitná voda	
estrogenní hormony - přímý nástřik - vody	
farmaceutické látky - přímý nástřik - sk. 5-B	5 698,00
farmaceutické látky - oxypurinol	
fenoly jednomocné těkající s vodní parou	257,00
fluoridy - pevná matrice (výluh)	
FOS/TAC	
halogenoctové kyseliny	2 507,00
chlorofyl	
chlór aktivní v chlornanu	
jodové číslo - aktivní uhlí	
kovy alkalické - jeden prvek - voda	101,00
kovy - jeden prvek - voda	178,00
kovy - jeden prvek - odpadní voda	85,00
kovy - chrom - odpadní voda	
kovy - jeden prvek - pevná matrice	
kovy - Ba, Cr, Cd, Cu, Ni, Pb, Zn, K, Mg - jeden prvek - pevná matrice	
kovy - As, Se, Sb, Hg - jeden prvek - pevná matrice	
kovy - Ca - titračně - pevná matrice	
kovy - Mo - pevná matrice	
kovy - Cr III, Cr VI - voda	
kovy - Hg - pevná matrice	
kovy - Hg - voda	214,00
kovy - Hg - odpadní voda	256,00
kovy - uran - voda	345,00
křemičitany a oxid křemičitý	
kyanidy celkové - vody	410,00
kyanidy celkové - kal	
kyanidy volné (snadno uvolnitelné)	
NEL - nepolární extrahovatelné látky - voda	496,00
NEL - nepolární extrahovatelné látky - pevná matrice	
oxyhalidy (bromičnany, chlorečnany a chloritany)	435,00
PAU - voda	1 191,00
PAU - pevná matrice	
PCB - voda	
PCB - kal - kongenery 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180	
pesticidní látky (W-PES-CB1JCK) - menší rozsah	
pesticidní látky (W-PES-CB2JCK) - velký rozsah	
pesticidní látky (W-PES-CB1PLK) - menší rozsah	
pesticidní látky (W-PES-CB2PLK) - velký rozsah	
pesticidní látky (W-PES-BER1)	
pesticidní látky (W-PES-BER7)	
pesticidní látky (W-PES-BER8)	
pesticidní látky - subdodávka Labtech	
pesticidní látky - chloridazon	2 346,00
pesticidní látky - triaziny	1 856,00
pesticidní látky - Bioanalytika (W-PES-CHR3)	5 887,00
pesticidní látky (W-PES-TR2)	
PFAS - pitná voda	4 566,00
PFAS - odpadní voda (145/2008)	3 220,00
siřičitany	
somatické kolifágy	805,00
sulfan a sulfidy fotometricky - voda	
TOC - pitná, bazénová voda	
TOC - odpadní voda	
TOC - rozdíl	
TOL a BTEX - těkavé organické látky - voda	1 191,00
TOL a BTEX - těkavé organické látky - pevná matrice	
tuky a oleje	
tenzidy neiontové	
microcystin LR	2 828,00
AT4 - test respirační aktivity	
aktivita alfa a beta - pitná voda	978,00
aktivita alfa, beta, radon	
aktivita alfa a beta - odpadní voda	1 430,00

Ceníková položka	Cena v Kč (bez DPH)
draslík - izotop K 40	
radon 222 - voda	303,00
radium 236 - voda	
uran - stanovení izotopů	
polonium 210	
Ra226, Th228, K40 - stavební materiál	
K-40, Pb-210, Ra-226, Ra-228, Th-228, Th-230, U-238 - pevná látka (NORM)	4 705,00
centrifugace vzorku pro biologická vyšetření	
dofakturování nákladů (v tis. Kč)	
doprava vzorku - 12,00 Kč/km	12,00
doprava vzorku - 17,20 Kč/km	17,20
doprava vzorku - 18,70 Kč/km	18,70
doprava vzorku - 23,40 Kč/km	23,40
doprava vzorku - 25,00 Kč/km	25,00
doprava vzorku paušálně	
evidence a skartace vzorku	86,00
export dat do IS PiVo	76,00
hodnocení pro SUJB - radiologie PV	288,00
hodnocení pro SUJB - radiologie OV	718,00
hodnocení pro SUJB - radiologie pevná matrice	1 148,00
homogenizace vzorku	
náklady spojené s analýzou nestandardního vzorku	100,00
náklady spojené s odběrem a dopravou vzorku	
náklady spojené s odběrem a dopravou vzorku - JVS	
odběr vzorku prostý (pitná voda, bazénová voda)	271,00
odběr vzorku prostý pro úplný rozbor	271,00
odběr vzorku odpadní vody nebo kalu prostý	271,00
odběr vzorku odpadní vody směsný pro VAK Beroun	
odběr vzorku odpadní vody směsný - (8-hod)	1 243,00
odběr vzorku odpadní vody směsný - typ A (2-hod)	720,00
odběr vzorku odpadní vody směsný - typ B (24-hod)	2 593,00
odběr vzorku odpadní vody směsný - typ C (24-hod)	2 593,00
dílčí odběr automatického odběrového zařízení	
odběr pro radiologická stanovení	
pesticidní látky (W-PESLMS02)	1 595,00
pesticidní látky (W-PESLMS04)	2 261,00
pesticidní látky (W-PESLMS07)	2 263,00
pesticidní látky (W-PESLMS07-C1)	2 246,00
pesticidní látky 1-3 analyty	
poštovné	
práce laboranta (SŠ) - hodinová sazba	658,00
práce specialisty (VŠ) - hodinová sazba	879,00
příprava vzorků kalů - totální výluh	
úprava vzorku kalu ke stanovení N celk.a P celk.	
vystavení Protokolu o zkoušce	88,00
vystavení Protokolu o odběru vzorku	88,00

Moravská Třebová

Ceníková položka	Cena v Kč (bez DPH)
Clostridium perfringens	228,00
Escherichia coli - Colilert	
Escherichia coli - PV	243,00
Escherichia coli - PV	
koliiformní bakterie - Colilert	
koliiformní bakterie - PV	228,00
koliiformní bakterie - PV	
koliiformní bakterie a E. coli - současně - PV	
koliiformní bakterie a E. coli - současně - OV	172,00
intestinální enterokoky - PV	228,00
intestinální enterokoky - OV	148,00
intestinální enterokoky - kal	
Legionella species	568,00
Legionella species - pozitivní nález	
počty kolonií při 22°C	136,00
počty kolonií při 22°C - semikvantitativně	228,00
počty kolonií při 36°C	136,00
počty kolonií při 36°C - semikvantitativně	228,00
Pseudomonas aeruginosa	202,00
Salmonella - kal	
Staphylococcus aureus	202,00
termotolerantní koliiformní bakterie - kal	
termotolerantní koliiformní bakterie - voda	212,00
mikrobiologická stanovení v kalech	1 236,00
mikroskopický obraz - abioseston	
mikroskopický obraz - abioseston	69,00
mikroskopický obraz - bioseston	
mikroskopický obraz - bioseston + abioseston	304,00
mikroskopický obraz - bioseston + abioseston	
mikroskopický obraz - živé organismy/počet organismů	97,00
mikroskopický obraz - sinice	
absorbance při 254 nm	88,00
barva kolorimetricky	
barva spektrofotometricky	76,00

Ceníková položka	Cena v Kč (bez DPH)
bór	136,00
BSK-5	258,00
BSK-5 (bez paralelního stanovení CHSK-Cr)	
amoniak a amonné ionty - PV	129,00
dusík amoniakální - OV	242,00
dusík anorganický - výpočet	
dusík anorganický - bez uvedení jednotlivých forem	
dusík celkový - voda	501,00
dusík celkový - kal	
dusík organický - výpočet	
dušitany - PV	136,00
dušitany a dušitanový dusík - OV	160,00
dušičnany - PV	167,00
dušičnany a dušičnanový dusík - OV	182,00
dušičnany- rozdíl (NO3 - rozdíl)	
fluoridy - voda	110,00
fosfor celkový - voda	273,00
fosfor celkový - kal	
fosforečnany a fosforečnanový fosfor	136,00
hliník	126,00
humínové látky	193,00
chlór celkový / chlór vázaný / chlór volný	99,00
chlór - všechny formy společně	
chloridy - PV	99,00
chloridy - OV	122,00
CHSK-Cr	228,00
CHSK-Mn	151,00
chuť	76,00
konduktivita	68,00
kyslík rozpuštěný / nasycení kyslíkem	136,00
kyslík a oxid uhličitý Orsatovým přístrojem	
mangan	167,00
mastné kyseliny	297,00
ozón	
pach	61,00
pH potenciometricky - kal	
pH potenciometricky - voda	68,00
průhlednost vody	
REDOX - potenciál	
sířany	151,00
tenzidy anionaktivní	275,00
teplota	38,00
tvrdost celková (Ca+Mg)	91,00
vápník	99,00
hořčík (dopočet z celkové tvrdosti) - voda	7,00
zákal	76,00
železo	160,00
železo dvojmocné / železo trojmocné	
železo dvojmocné a trojmocné	
KNK-4,5 / KNK-8,3	76,00
ZNK-8,3 / ZNK-4,5	76,00
KNK-4,5 (CaCO3)	
CaCO3	
CO2 agresivní - Heyerova zkouška	151,00
CO2 vázaný	
CO2 volný	22,00
hydrogenuhličitaný	22,00
formy CO2 a HCO3-	
Langelierův index nasycení - výpočet	155,00
pHs	
kal objemově - usaditelnost po 30 minutách (Imhoff)	76,00
kalový index - výpočtem	7,00
rozpuštěné látky sušené	167,00
rozpuštěné látky žíhané / RAS	280,00
rozpuštěné látky	
nerozpuštěné látky sušené	167,00
nerozpuštěné látky žíhané	197,00
celková sušina - výpočet z RL a NL	
celková sušina / veškeré látky - 105°C	182,00
veškeré látky - 550°C	192,00
veškeré látky - organické	
ztráta sušiny žiháním	198,00
akrylamid	1 722,00
AOX - voda	1 282,00
AOX - pevná matrice	
bisfenol A	2 450,00
nonylfenol	3 548,00
nonylfenol a bisfenol A současně	4 944,00
bromidy	
C10-C40 - voda	769,00
C10-C40 - odpadní voda	769,00
C10-C40 - pevná matrice	

Ceníková položka	Cena v Kč (bez DPH)
DOC - rozpuštěný organický uhlík	
EOX - pevná matrice	
epichlohydrin	1 721,00
EL - extrahovatelné látky - vody	496,00
EL - extrahovatelné látky - pevná matrice	
estrogenní hormony - 17-beta-estradiol - pitná voda	2 415,00
estrogenní hormony - přímý nástřik - vody	
farmaceutické látky - přímý nástřik - sk. 5-B	
farmaceutické látky - oxypurinol	
fenoly jednomocné těkající s vodní parou	257,00
fluoridy - pevná matrice (výluh)	
FOS/TAC	
halogenoxotové kyseliny	2 507,00
chlorofyl	
chlór aktivní v chlornanu	
jodové číslo - aktivní uhlí	
kovy alkalické - jeden prvek - voda	
kovy - jeden prvek - voda	85,00
kovy - jeden prvek - odpadní voda	
kovy - chrom - odpadní voda	
kovy - jeden prvek - pevná matrice	
kovy - Ba, Cr, Cd, Cu, Ni, Pb, Zn, K, Mg - jeden prvek - pevná matrice	
kovy - As, Se, Sb, Hg - jeden prvek - pevná matrice	
kovy - Ca - titračně - pevná matrice	
kovy - Mo - pevná matrice	
kovy - Cr III, Cr VI - voda	
kovy - Hg - pevná matrice	
kovy - Hg - voda	256,00
kovy - Hg - odpadní voda	
kovy - uran - voda	248,00
křemičitany a oxid křemičitý	
kyanidy celkové - vody	410,00
kyanidy celkové - kal	
kyanidy volné (snadno uvolnitelné)	
NEL - nepolární extrahovatelné látky - voda	496,00
NEL - nepolární extrahovatelné látky - pevná matrice	
oxyhalidy (bromičnany, chlorečnany a chloritany)	841,00
PAU - voda	1 282,00
PAU - pevná matrice	
PCB - voda	
PCB -kal - kongenery 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180	
pesticidní látky (W-PES-CB1JCK) - menší rozsah	
pesticidní látky (W-PES-CB2JCK) - velký rozsah	
pesticidní látky (W-PES-CB1PLK) - menší rozsah	
pesticidní látky (W-PES-CB2PLK) - velký rozsah	
pesticidní látky (W-PES-BER1)	
pesticidní látky (W-PES-BER7)	
pesticidní látky (W-PES-BER8)	
pesticidní látky - subdodávka Labtech	
pesticidní látky - chloridazon	
pesticidní látky - triaziny	
pesticidní látky - Bioanalytika (W-PES-CHR3)	
pesticidní látky (W-PES-TR2)	3 966,00
PFAS - pitná voda	4 566,00
PFAS - odpadní voda (145/2008)	3 220,00
siřičitany	
somatické kolifágy	805,00
sulfan a sulfidy fotometricky - voda	
TOC - pitná, bazénová voda	
TOC - odpadní voda	
TOC - rozdíl	
TOL a BTEX - těkavé organické látky - voda	1 624,00
TOL a BTEX - těkavé organické látky - pevná matrice	
tuky a oleje	1 019,00
tenzidy neiontové	389,00
microcystin LR	
AT4 – test respirační aktivity	
aktivita alfa a beta - pitná voda	1 274,00
aktivita alfa, beta, radon	
aktivita alfa a beta - odpadní voda	
draslík - izotop K 40	
radon 222 - voda	381,00
radium 236 - voda	
uran - stanovení izotopů	
polonium 210	
Ra226, Th228, K40 - stavební materiál	
K-40, Pb-210, Ra-226, Ra-228, Th-228, Th-230, U-238 - pevná látka (NORM)	
centrifugace vzorku pro biologická vyšetření	41,00
dofakturování nákladů (v tis. Kč)	
doprava vzorku - 12,00 Kč/km	12,00
doprava vzorku - 17,20 Kč/km	17,20
doprava vzorku - 18,70 Kč/km	18,70
doprava vzorku - 23.40 Kč/km	23,40

Ceníková položka	Cena v Kč (bez DPH)
doprava vzorku - 25,00 Kč/km	25,00
doprava vzorku paušálně	
evidence a skartace vzorku	86,00
export dat do IS PiVo	147,00
hodnocení pro SUJB - radiologie PV	
hodnocení pro SUJB - radiologie OV	
hodnocení pro SUJB - radiologie pevná matrice	
homogenizace vzorku	
náklady spojené s analýzou nestandardního vzorku	100,00
náklady spojené s odběrem a dopravou vzorku	
náklady spojené s odběrem a dopravou vzorku - JVS	
odběr vzorku prostý (pitná voda, bazénová voda)	197,00
odběr vzorku prostý pro úplný rozbor	561,00
odběr vzorku odpadní vody nebo kalu prostý	303,00
odběr vzorku odpadní vody směsný pro VAK Beroun	
odběr vzorku odpadní vody směsný - (8-hod)	
odběr vzorku odpadní vody směsný - typ A (2-hod)	1 010,00
odběr vzorku odpadní vody směsný - typ B (24-hod)	3 609,00
odběr vzorku odpadní vody směsný - typ C (24-hod)	3 609,00
dílčí odběr automatického odběrového zařízení	
odběr pro radiologická stanovení	
pesticidní látky (W-PESLMS02)	1 595,00
pesticidní látky (W-PESLMS04)	2 261,00
pesticidní látky (W-PESLMS07)	2 263,00
pesticidní látky (W-PESLMS07-C1)	2 246,00
pesticidní látky 1-3 analyty	
poštovné	
práce laboranta (SŠ) - hodinová sazba	658,00
práce specialisty (VŠ) - hodinová sazba	879,00
příprava vzorků kalů - totální výluh	
úprava vzorku kalu ke stanovení N celk.a P celk.	
vystavení Protokolu o zkoušce	88,00
vystavení Protokolu o odběru vzorku	88,00

Rychnov nad Kněžnou

Ceníková položka	Cena v Kč (bez DPH)
Clostridium perfringens	320,00
Escherichia coli - Colilert	160,00
Escherichia coli - PV	160,00
Escherichia coli - PV	
koliiformní bakterie - Colilert	162,00
koliiformní bakterie - PV	162,00
koliiformní bakterie - PV	
koliiformní bakterie a E. coli - současně - PV	
koliiformní bakterie a E. coli - současně - OV	
intestinální enterokoky - PV	252,00
intestinální enterokoky - OV	
intestinální enterokoky - kal	
Legionella species	609,00
Legionella species - pozitivní nález	329,00
počty kolonií při 22°C	215,00
počty kolonií při 22°C - semikvantitativně	
počty kolonií při 36°C	215,00
počty kolonií při 36°C - semikvantitativně	
Pseudomonas aeruginosa	314,00
Salmonella - kal	
Staphylococcus aureus	288,00
termotolerantní koliiformní bakterie - kal	
termotolerantní koliiformní bakterie - voda	252,00
mikrobiologická stanovení v kalech	1 541,00
mikroskopický obraz - abioseston	
mikroskopický obraz - abioseston	
mikroskopický obraz - bioseston	
mikroskopický obraz - bioseston + abioseston	
mikroskopický obraz - bioseston + abioseston	471,00
mikroskopický obraz - živé organismy/počet organismů	
mikroskopický obraz - sinice	
absorbance při 254 nm	117,00
barva kolorimetricky	38,00
barva spektrofotometricky	103,00
bór	416,00
BSK-5	237,00
BSK-5 (bez paralelního stanovení CHSK-Cr)	
amoniak a amonné ionty - PV	153,00
dusík amoniakální - OV	403,00
dusík anorganický - výpočet	15,00
dusík anorganický - bez uvedení jednotlivých forem	
dusík celkový - voda	285,00
dusík celkový - kal	504,00
dusík organický - výpočet	12,00
dusitany - PV	144,00
dusitany a dusitanový dusík - OV	144,00
dusičnany - PV	135,00

Ceníková položka	Cena v Kč (bez DPH)
dusičnany a dusičnanový dusík - OV	177,00
dusičnany- rozdíl (NO3 - rozdíl)	
fluoridy - voda	88,00
fosfor celkový - voda	261,00
fosfor celkový - kal	322,00
fosforečnany a fosforečnanový fosfor	141,00
hliník	160,00
humínové látky	263,00
chlór celkový / chlór vázaný / chlór volný	91,00
chlór - všechny formy společně	181,00
chloridy - PV	106,00
chloridy - OV	
CHSK-Cr	211,00
CHSK-Mn	132,00
chuť	50,00
konduktivita	67,00
kyslík rozpuštěný / nasycení kyslíkem	42,00
kyslík a oxid uhličitý Orsatovým přístrojem	
mangan	150,00
mastné kyseliny	
ozón	
pach	50,00
pH potenciometricky - kal	200,00
pH potenciometricky - voda	70,00
průhlednost vody	
REDOX - potenciál	70,00
sírany	161,00
tenzidy anionaktivní	344,00
teplota	23,00
tvrdost celková (Ca+Mg)	102,00
vápník	102,00
hořčík (dopočet z celkové tvrdosti) - voda	15,00
zákal	103,00
železo	160,00
železo dvojmocné / železo trojmocné	
železo dvojmocné a trojmocné	
KNK-4,5 / KNK-8,3	73,00
ZNK-8,3 / ZNK-4,5	73,00
KNK-4,5 (CaCO3)	73,00
CaCO3	
CO2 agresivní - Heyerova zkouška	232,00
CO2 vázaný	
CO2 volný	
hydrogenuhlíčitany	
formy CO2 a HCO3-	
Langelierův index nasycení - výpočet	
pHs	63,00
kal objemově - usaditelnost po 30 minutách (Imhoff)	71,00
kalový index - výpočtem	15,00
rozpuštěné látky sušené	161,00
rozpuštěné látky žíhané / RAS	131,00
rozpuštěné látky	
nerozpuštěné látky sušené	165,00
nerozpuštěné látky žíhané	131,00
celková sušina - výpočet z RL a NL	12,00
celková sušina / veškeré látky - 105°C	147,00
veškeré látky - 550°C	128,00
veškeré látky - organické	
ztráta sušiny žiháním	124,00
akrylamid	1 722,00
AOX - voda	1 282,00
AOX - pevná matrice	1 776,00
bisfenol A	2 450,00
nonylfenol	3 548,00
nonylfenol a bisfenol A současně	4 944,00
bromidy	
C10-C40 - voda	769,00
C10-C40 - odpadní voda	769,00
C10-C40 - pevná matrice	
DOC - rozpuštěný organický uhlík	392,00
EOX - pevná matrice	
epichlorhydrin	1 721,00
EL - extrahovatelné látky - vody	496,00
EL - extrahovatelné látky - pevná matrice	
estrogenní hormony - 17-beta-estradiol -pitná voda	2 415,00
estrogenní hormony - přímý nástřik - vody	
farmaceutické látky - přímý nástřik - sk. 5-B	
farmaceutické látky - oxypurinol	
fenoly jednomocné těkající s vodní parou	400,00
fluoridy - pevná matrice (výluh)	164,00
FOS/TAC	
halogenoctové kyseliny	2 507,00

Ceníková položka	Cena v Kč (bez DPH)
chlorofyl	
chlór aktivní v chlornanu	
jodové číslo - aktivní uhlí	
kovy alkalické - jeden prvek - voda	
kovy - jeden prvek - voda	85,00
kovy - jeden prvek - odpadní voda	
kovy - chrom - odpadní voda	144,00
kovy - jeden prvek - pevná matrice	
kovy - Ba, Cr, Cd, Cu, Ni, Pb, Zn, K, Mg - jeden prvek - pevná matrice	190,00
kovy - As, Se, Sb, Hg - jeden prvek - pevná matrice	328,00
kovy - Ca - titračně - pevná matrice	216,00
kovy - Mo - pevná matrice	273,00
kovy - Cr III, Cr VI - voda	
kovy - Hg - pevná matrice	
kovy - Hg - voda	256,00
kovy - Hg - odpadní voda	
kovy - uran - voda	248,00
křemičitany a oxid křemičitý	137,00
kyanidy celkové - vody	580,00
kyanidy celkové - kal	
kyanidy volné (snadno uvolnitelné)	580,00
NEL - nepolární extrahovatelné látky - voda	496,00
NEL - nepolární extrahovatelné látky - pevná matrice	
oxyhalidy (bromičnany, chlorečnany a chloritany)	959,00
PAU - voda	1 282,00
PAU - pevná matrice	2 245,00
PCB - voda	
PCB -kal - kongenery 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180	1 555,00
pesticidní látky (W-PES-CB1JCK) - menší rozsah	
pesticidní látky (W-PES-CB2JCK) - velký rozsah	
pesticidní látky (W-PES-CB1PLK) - menší rozsah	
pesticidní látky (W-PES-CB2PLK) - velký rozsah	
pesticidní látky (W-PES-BER1)	
pesticidní látky (W-PES-BER7)	
pesticidní látky (W-PES-BER8)	
pesticidní látky - subdodávka Labtech	
pesticidní látky - chloridazon	
pesticidní látky - triaziny	
pesticidní látky - Bioanalytika (W-PES-CHR3)	
pesticidní látky (W-PES-TR2)	
PFAS - pitná voda	4 566,00
PFAS - odpadní voda (145/2008)	3 220,00
siřičitany	
somatické kolifágy	805,00
sulfan a sulfidy fotometricky - voda	333,00
TOC - pitná, bazénová voda	235,00
TOC - odpadní voda	
TOC - rozdíl	
TOL a BTEX - těkavé organické látky - voda	1 624,00
TOL a BTEX - těkavé organické látky - pevná matrice	
tuky a oleje	
tenzidy neiontové	319,00
microcystin LR	
AT4 - test respirační aktivity	1 820,00
aktivita alfa a beta - pitná voda	1 058,00
aktivita alfa, beta, radon	
aktivita alfa a beta - odpadní voda	
draslík - izotop K 40	
radon 222 - voda	514,00
radium 236 - voda	
uran - stanovení izotopů	
polonium 210	
Ra226, Th228, K40 - stavební materiál	
K-40, Pb-210, Ra-226, Ra-228, Th-228, Th-230, U-238 - pevná látka (NORM)	
centrifugace vzorku pro biologická vyšetření	
dofakturování nákladů (v tis. Kč)	
doprava vzorku - 12,00 Kč/km	12,00
doprava vzorku - 17,20 Kč/km	17,20
doprava vzorku - 18,70 Kč/km	18,70
doprava vzorku - 23,40 Kč/km	23,40
doprava vzorku - 25,00 Kč/km	25,00
doprava vzorku paušálně	
evidence a skartace vzorku	86,00
export dat do IS PiVo	
hodnocení pro SUJB - radiologie PV	
hodnocení pro SUJB - radiologie OV	
hodnocení pro SUJB - radiologie pevná matrice	
homogenizace vzorku	
náklady spojené s analýzou nestandardního vzorku	100,00
náklady spojené s odběrem a dopravou vzorku	
náklady spojené s odběrem a dopravou vzorku - JVS	
odběr vzorku prostý (pitná voda, bazénová voda)	205,00
odběr vzorku prostý pro úplný rozbor	205,00

Ceníková položka	Cena v Kč (bez DPH)
odběr vzorku odpadní vody nebo kalu prostý	205,00
odběr vzorku odpadní vody směsný pro VAK Beroun	
odběr vzorku odpadní vody směsný - (8-hod)	
odběr vzorku odpadní vody směsný - typ A (2-hod)	224,00
odběr vzorku odpadní vody směsný - typ B (24-hod)	268,00
odběr vzorku odpadní vody směsný - typ C (24-hod)	375,00
dílčí odběr automatického odběrového zařízení	
odběr pro radiologická stanovení	
pesticidní látky (W-PESLMS02)	1 595,00
pesticidní látky (W-PESLMS04)	2 261,00
pesticidní látky (W-PESLMS07)	2 263,00
pesticidní látky (W-PESLMS07-C1)	2 246,00
pesticidní látky 1-3 analyty	
poštovné	
práce laboranta (SŠ) - hodinová sazba	658,00
práce specialisty (VŠ) - hodinová sazba	879,00
příprava vzorků kalů - totální výluh	
úprava vzorku kalu ke stanovení N celk.a P celk.	
vystavení Protokolu o zkoušce	88,00
vystavení Protokolu o odběru vzorku	88,00

Všeobecné informace :

- 1) Pro ceník laboratorních výkonů platí všeobecné podmínky uvedené v sekci "Všeobecné podmínky"
- 2) Nabídkový ceník se týká oboru činnosti 74.30.11. Zkoušky a analýzy složení a čistoty.
- 3) Lhůta dodání: a) expresní (práce zahájeny nejpozději do 24 hod. po dodání vzorků)
b) 21 dní po dodání a zpracování vzorků vod a 30 dnů u vzorků kalů
c) individuální (dle dohody)
- 4) Zákazník může uplatnit námitku týkající se výsledku zkoušky nebo včasnosti dodání protokolu o zkoušce do 30 dnů po obdržení protokolů o zkoušce. Námitka se uplatňuje písemně na adresu ČEVAK a.s. Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice